




- chladicí vitríny
obslužné, pultové,
cukrářské, přístěnné
- teplé vitríny
- distributory zmrzliny



Chladicí vitrína pultová **RT 78L**

- stříbrná chladicí vitrína se dvěma uzamyatelnými dveřmi – ze strany prodejce i zákazníka
- ventilované chlazení
- vestavěný agregát • chladivo R 600a • automatické odtávání
- digitální termostat • všechna skla dvojitá • 2 x oblé prosklené dveře • 2 x zámek • 3 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny • napětí 230 V / 50 Hz



RT 78L-2R

Objem (l)	86
Příkon (W)	164
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	43 x 43 x 98
Cena*	12 390 Kč



Uzamykatelné dveře ze 2 stran



Ventilované chlazení



+12 °C
+2 °C

Provozní teplota



LED osvětlení






2 x zámek

NORDline

Chladicí vitrína **RT 235**

- stříbrná jednodveřová chladicí vitrína • ventilované chlazení
- vestavěný agregát • chladivo R 600a • automatické odtávání
- digitální termostat • všechna skla dvojitá • přední oblé prosklené dveře • 4 nastavitelné police • LED osvětlení vitríny • napětí 230 V / 50 Hz



RT 235

Objem (l)	235
Příkon (W)	210
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	52 x 49 x 169
Cena*	22 090 Kč



Ventilované chlazení



+12 °C
+2 °C

Provozní teplota



LED osvětlení




NORDline

Chladicí vitrína pultová

RTC 72L

- černá pultová vitrína se čtyřmi otočnými policemi • ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladiivo R 600a • automatické odtávání • digitální termostat • všechna skla dvojitá • 4 otočné police ø 31,5 cm – nelze měnit rozteč • LED osvětlení vitríny • napětí 230 V / 50 Hz



RTC 72L

Objem (l)	72
Příkon (W)	164
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	45 x 45 x 98,3
Cena*	17 590 Kč



Ventilované
chlazení



+12 °C
+2 °C
Provozní
teplota



Automatické
odtávání




LED
osvětlení


Chladicí vitrína

ARC

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladiivo R134a / R600a • automatické odtávání • digitální ukazatel teploty • všechna skla dvojitá • nastavitelné skleněné police • samozavírací dveře • LED osvětlení ze dvou stran • kolečka s brzdou (ARC 400R) • nerezovo-černé provedení • napětí 230 V / 50 Hz



ARC 400R



ARC 100R



ARC 100R

	ARC 100R	ARC 400R
Objem (l)	100	400
Příkon (W)	170	450
Nastavitelné skleněné police	3 ks	4 ks
Průměr polic (cm)	39	53
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	49 x 49 x 103	68 x 68 x 175
Cena*	16 490 Kč	44 190 Kč



ARC 400R



Ventilované
chlazení



+8 °C
+2 °C
Provozní
teplota



Automatické
odtávání



LED
osvětlení

NORDline

NORDline


Prodejní vitríny

1


Katalog 2015



GN 1200 TN



Vhodná pro pizzerie,
rychlá občerstvení



GN 1500 TN

NORDline

Chladicí nástavby na GN 1/4 **GN TN**



Statické
chlazení



Provozní
teplota



Automatické
odtávání

INOX

Provedení
nerez

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladiivo R 134a
- automatické odtávání • digitální termostat • nerezové provedení
- skleněné krytí • nastavitelné nožičky • výška GN – max. 150 mm (nejsou součástí) • napětí 230 V / 50 Hz

	GN 1200 TN	GN 1500 TN	GN 1800 TN
Kapacita gastronádob**	5	7	9
Příkon (W)	150	150	150
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	120 x 33,5 x 43,5	150 x 33,5 x 43,5	180 x 33,5 x 43,5
Cena*	14 190 Kč	16 390 Kč	17 290 Kč

**GN nejsou součástí



NORDline



Statické
chlazení



Provozní
teplota




Automatické
odtávání

Chladicí vitrina samoobslužná pultová



RTW 67 L

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladiivo R 134a / R600a
- automatické odtávání • digitální termostat • vrchní výklopné skleněné víko • 8 ks GN 1/6 je součástí vitríny nebo lze vložit 4 ks GN 1/4 (není součástí) – hloubka 100 mm
- nerezové provedení • napětí 230 V / 50 Hz



	RTW 67 L
Objem (l)	67
Příkon (W)	110
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	77 x 61 x 33
Cena*	14 790 Kč

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení



Chlazená
verze



+12 °C
+4 °C

Provozní
teplota



LED
osvětlení

NORDline

Chladicí vitrína pultová **RTW**

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladiivo R 600a
- automatické odtávání • digitální termostat • přední oblé sklo
- prosklené boky • 2 nastavitelné police • zadní posuvné dveře
- LED osvětlení vitríny • napětí 230 V / 50 Hz

	RTW 120	RTW 160
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	160	160
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	69,6 x 56,8 x 68,6	87,4 x 56,8 x 68,6
Cena*	16 690 Kč	18 690 Kč



RTR 160



Teplá
verze



+90 °C
+30 °C





LED
osvětlení



RTR 120

Teplá vitrína pultová **RTR**

- termostat • osvětlení vitríny LED • zvlhčovací systém pomocí odnímatelné gastronádoby • přední sklo oblé
- zadní posuvné dveře • 3 nerezové nastavitelné police • prosklené boky
- opláštění nerez • napětí 230 V / 50 Hz



	RTR 120	RTR 160
Objem (l)	120	160
Příkon (W)	1100	1500
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	67,8 x 56,8 x 67	85,6 x 56,8 x 67
Cena*	12 690 Kč	14 590 Kč

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Statické
chlazení




Provozní
teplota



Osvětlení



Automatické
odtávání



Oblíbený model

Standardní provedení:

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • chladicí výkon 250 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C • odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny + podsvícené přední břicho • nerezová výstavní plocha
- nerezový úložný prostor • odkládací deska žula – granit • zadní plexi krytí • zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na ryby: příplatek 5 % z doporučené ceny • nerezová verze s ABS boky: příplatek 20 % z doporučené ceny • teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C) a samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): bez příplatku • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka • police na tašky • nerezová odkládací deska
- nerezová kaskáda (výstavní plocha) • ventilátory do úložného prostoru • spojování do sestav – bočnice 4 cm • osvětlení LED nebo na maso • perforované přední břicho • deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka • jiné barevné provedení RAL
- dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)



Verze na ryby




Roh 90° uzavřený
statický




Roh 90° otevřený
ventilovaný




Neutrální pult s laminátovou policí
a výsuvným šuplíkem




Nerezová kaskáda




Police na tašky




Skleněná police




Bokorys Europa



Roh 90° uzavřený statický



Roh 90° otevřený ventilovaný



Neutrální pult

Rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený ventilovaný	roh 90° uzavřený statický
Výstavní plocha (m²)	0,45	0,45
Příkon (W)	480	480
Rozměry Š x H x V (cm)	113 x 110 x 125	136 x 110 x 125
Cena*	42 290 Kč	42 290 Kč

Neutrální pulty	110/110	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	110 x 110 x 95	100 x 110 x 95
Cena*	15 190 Kč	15 190 Kč

	110/110	130/110	160/110	190/110
Výstavní plocha (m²)	0,8	1,0	1,1	1,4
Příkon (W)	350	400	480	500
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	128 x 110 x 125	158 x 110 x 125	188 x 110 x 125
Cena*	38 090 Kč	39 690 Kč	44 390 Kč	48 690 Kč

	210/110	250/110	280/110	310/110
Výstavní plocha (m²)	1,5	1,9	2,0	2,3
Příkon (W)	500	750	800	850
Rozměry Š x H x V (cm)	208 x 110 x 125	248 x 110 x 125	278 x 110 x 125	308 x 110 x 125
Cena*	52 390 Kč	59 090 Kč	64 390 Kč	67 290 Kč

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

+6 °C
0 °C

Verze W
ventilovaná

+8 °C
+2 °C


Verze G
statická



Osvětlení



Automatické
odtávání



Dvě hloubky – 90 a 110 cm

Standardní provedení:

Modena G: statické chlazení • chladicí výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C, **Modena G 90:** hloubka 90 cm, **Modena G 110:** hloubka 110 cm, **Modena W110:** ventilované chlazení • chladicí výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska • zadní plexi krytí • zásuvka 230 V / 50 Hz
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na ryby: příplatek 5 % z doporučené ceny • teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C) a samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrinami • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka • police na tašky • odkládací deska žula – granit • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm • osvětlení LED nebo na maso • čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči (nelze u vitrinových rohů)
- deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka • jiné barevné provedení RAL • dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)



Statická verze



Roh 90° otevřený ventilovaný



Roh 90° uzavřený ventilovaný




Samoobslužné provedení




Neutrální pult




Zadní pohled




Verze W – ventilovaná




Verze G – statická




Verze W – ventilovaná, samoobslužná verze



Roh 90° otevřený ventilovaný



Roh 90° uzavřený ventilovaný



Neutrální pult

Ventilované rohy	NZ/110	NW/110
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2
Příkon (W)	700	700
Rozměry Š x H x V (cm)	150 x 150 x 125	150 x 150 x 125
Cena*	49 690 Kč	49 690 Kč

Neutrální pulty	100/110	100/90	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 90	108 x 90 x 90	100 x 110 (90) x 90
Cena*	15 190 Kč	15 190 Kč	15 190 Kč

Modena G 90	125/90	150/90	200/90	250/90
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,7	0,8	1,1	1,35
Příkon (W)	400	450	550	800
Rozměry Š x H x V (cm)	133 x 90 x 125	158 x 90 x 125	208 x 90 x 125	258 x 90 x 125
Cena – výklopná skla*	39 190 Kč	44 390 Kč	50 890 Kč	58 290 Kč

Modena G 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena – výklopná skla*	37 490 Kč	41 790 Kč	47 390 Kč	52 890 Kč	60 390 Kč	70 690 Kč	80 890 Kč
Cena – zvedací skla*	49 880 Kč	54 180 Kč	59 780 Kč	74 280 Kč	81 780 Kč	92 080 Kč	108 280 Kč

Modena W 110	100/110	125/110	150/110	200/110	250/110	300/110	375/110
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,12	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 110 x 125	133 x 110 x 125	158 x 110 x 125	208 x 110 x 125	258 x 110 x 125	308 x 110 x 125	383 x 110 x 125
Cena – výklopná skla*	39 390 Kč	43 990 Kč	50 390 Kč	56 890 Kč	66 690 Kč	75 990 Kč	86 990 Kč
Cena – zvedací skla*	51 780 Kč	56 380 Kč	62 780 Kč	78 280 Kč	88 080 Kč	97 380 Kč	114 380 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

+6 °C
0 °C

Verze W
ventilovaná

+8 °C
+2 °C


Verze G
statická



Osvětlení



Automatické
odtávání



Standardní provedení:

Hawana G: statické chlazení • chladič výkon 350 W / 1 bm při odpařovací teplotě -25 °C
Hawana W: ventilované chlazení • chladič výkon 400 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C

- vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • odtávací tyč pod výparníkem • osvětlení vitríny
- nerezová výstavní plocha • nerezový úložný prostor • nerezová odkládací deska • zadní plexi krytí • chromovaná tyč proti nárazu
- zásuvka 230 V / 50 Hz • napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na ryby: příplatek 5 % z doporučené ceny • teplá verze (teplotní rozsah +40 až +90 °C) a samoobslužná verze (teplotní rozsah +4 až +10 °C): cena totožná s ventilovanými vitrínami • automatické odpařování kondenzátu • skleněná police • dělicí přepážka • police na tašky • odkládací deska žula – granit • nerezová kaskáda (výstavní plocha)
- spojování do sestav – bočnice 4 cm • osvětlení LED nebo na maso • čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči (nelze u vitrínových rohů) • deska pod váhu nebo pokladnu • kolečka • jiné barevné provedení RAL • dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)



Verze s tlumiči




Verze na ryby s tlumiči




Roh 90° uzavřený ventilovaný




Neutrální pult




Barevné provedení




Verze W – ventilovaná s tlumiči




Verze G – statická




Verze W – ventilovaná




Neutrální pult



Roh 90° otevřený ventilovaný



Roh 90° uzavřený ventilovaný



Verze W – ventilovaná, samoobslužná verze

Ventilované rohy	NZ/115	NW/115
Typ	roh 90° otevřený	roh 90° uzavřený
Výstavní plocha (m ²)	1,2	1,2
Příkon (W)	700	700
Rozměry Š x H x V (cm)	155 x 155 x 125	150 x 150 x 125
Cena*	52 290 Kč	52 290 Kč

Neutrální pulty	100/115	běžný m
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 90	100 x 115 x 90
Cena*	15 190 Kč	15 190 Kč

Hawana G	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m ²)	0,75	0,9	1,1	1,5	1,85	2,2	2,8
Příkon (W)	350	400	450	550	800	850	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Cena – výklopná skla*	38 690 Kč	43 690 Kč	48 690 Kč	54 590 Kč	62 390 Kč	72 990 Kč	83 690 Kč
Cena – zvedací skla*	51 080 Kč	56 080 Kč	61 080 Kč	75 980 Kč	83 780 Kč	94 380 Kč	111 080 Kč

Hawana W	100/115	125/115	150/115	200/115	250/115	300/115	375/115
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m ²)	0,85	1,05	1,3	1,7	2,2	2,55	3,2
Příkon (W)	400	500	700	1000	1050	1100	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	108 x 115 x 125	133 x 115 x 125	158 x 115 x 125	208 x 115 x 125	258 x 115 x 125	308 x 115 x 125	383 x 115 x 125
Cena – výklopná skla*	40 490 Kč	45 390 Kč	51 790 Kč	58 590 Kč	68 690 Kč	78 090 Kč	89 690 Kč
Cena – zvedací skla*	52 880 Kč	57 780 Kč	64 180 Kč	79 980 Kč	90 080 Kč	99 480 Kč	117 080 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

CORDOBA

Chladicí vitrina obslužná

+2 °C
0 °C

Verze BC
ventilovaná

+6 °C
+4 °C

Verze B
statická




Osvětlení



Automatické
odtávání



Zoim



Verze se zvedacím sklem

Vhodné také pro
malé nebo střední provozovny

Standardní provedení:

Cordoba B: statické chlazení se dvěma výparníky, **Cordoba BC:** ventilované chlazení
model CY: čelní oblé sklo tvrzené výklopné, **model CR:** čelní oblé sklo tvrzené zvedací s tlumiči

- vestavěný agregát • chladio R404a • digitální termostat • automatické odtávání • osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha
- bílý úložný prostor • odkládací deska žula-granit • barva bočnic – bílá nebo šedá • napětí 230 V / 50 Hz
- barevné provedení (viz vzorník Zoim str. 53)

Na objednávku:

- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • skleněné police a přepážky • kolečka



Verze s výklopným sklem



Detail ovládacího panelu




Boční pohled




Neutrální pult







Statická verze B s výklopným sklem CY



Ventilovaná verze BC s výklopným sklem CY



Statická verze B se zvedacím sklem CR



Ventilovaná verze BC se zvedacím sklem CR



Zadní pohled

Neutrální pulty	TE 070 CR	TE 100 CR
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 89,5 x 90	100 x 89,5 x 90
Cena*	21 290 Kč	28 090 Kč

Cordoba B	CY104B / CR104B	CY150B / CR150B	CY200B / CR200B	CY250B / CR250B	CY300B / CR300B
Typ chlazení	statické	statické	statické	statické	statické
Výstavní plocha (m²)	0,58 / 0,55	0,84 / 0,82	1,14 / 1,1	1,45 / 1,39	1,75 / 1,68
Úložný prostor (l)	126	196	260	330	400
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 127	150 x 89,5 x 127	200 x 89,5 x 127	250 x 89,5 x 127	300 x 89,5 x 127
Cena – výklopné skla CY*	39 090 Kč	42 690 Kč	51 090 Kč	60 290 Kč	67 890 Kč
Cena – zvedací skla CR*	58 190 Kč	63 190 Kč	78 690 Kč	90 290 Kč	98 990 Kč

Cordoba BC	CY104BC / CR104BC	CY150BC / CR150BC	CY200BC / CR200BC	CY250BC / CR250BC	CY300BC / CR300BC
Typ chlazení	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované	ventilované
Výstavní plocha (m²)	0,64	0,94	1,28	1,61	1,94
Úložný prostor (l)	78	121	164	207	250
Chladicí výkon (W / -10 °C)	680	817	1054	1173	1294
Příkon (W)	438	563	820	851	972
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	3	3
Rozměry Š x H x V (cm)	104 x 89,5 x 127	150 x 89,5 x 127	200 x 89,5 x 127	250 x 89,5 x 127	300 x 89,5 x 127
Cena – výklopné skla CY*	43 190 Kč	48 090 Kč	57 090 Kč	68 290 Kč	77 190 Kč
Cena – zvedací skla CR*	59 890 Kč	67 690 Kč	84 090 Kč	97 990 Kč	109 490 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.


 Statické
chlazení

 Provozní
teplota


Osvětlení


 Automatické
odtávání


Hill HL – rovné šikmé sklo


 Snadná manipulace při
průchodu šíře 80 cm

Standardní provedení:

- Hill HD:** rovné kolmé čelní tvrzené sklo • 2 skleněné police ve standardním provedení, **Hill HL:** rovné šikmé čelní tvrzené sklo • 1 skleněná police ve standardním provedení, **Hill HC:** výklopné oblé čelní tvrzené sklo • 1 skleněná police ve standardním provedení
- statické chlazení se dvěma výparníky • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • osvětlení vitríny • nerezová výstavní plocha • bílý úložný prostor • odkládací deska žula-granit • barva bočnic – bílá nebo šedá
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení (viz vzorník Zoin str. 53)




Neutrální pult



Neutrální pult – zadní pohled

Na objednávku:


- verze bez agregátu • zadní plexi krytí • skleněné police a přepážky • kolečka




Hill HD – rovné kolmé sklo




Hill HC – oblé sklo




Hill HD – rovné kolmé sklo




Hill HL – rovné šikmé sklo



Hill HC – oblité sklo



Zadní pohled



Neutrální pult

Neutrální pulty	TE 070HI	TE 100HI
Rozměry Š x H x V (cm)	70 x 79 x 89	100 x 79 x 89
Cena*	21 290 Kč	28 090 Kč

Hill HD	HD 100B	HD 150B	HD 200B	HD 250B	HD 300B
Výstavní plocha (m²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena*	39 890 Kč	43 590 Kč	49 890 Kč	58 990 Kč	68 590 Kč

Hill HL	HL 100B	HL 150B	HL 200B	HL 250B	HL 300B
Výstavní plocha (m²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena*	38 490 Kč	41 890 Kč	47 590 Kč	57 190 Kč	65 790 Kč

Hill HC	HC 100B	HC 150B	HC 200B	HC 250B	HC 300B
Výstavní plocha (m²)	0,46	0,72	0,98	1,24	2,3
Úložný prostor (l)	107	167	227	287	346
Chladicí výkon (W / -10 °C)	376	376	492	721	934
Příkon (W)	263	281	381	551	834
Počet dvířek – úložný prostor	1	1	2	2	3
Rozměry Š x H x V (cm)	100 x 79 x 124	150 x 79 x 124	200 x 79 x 124	250 x 79 x 124	300 x 79 x 124
Cena*	40 390 Kč	46 290 Kč	52 690 Kč	63 090 Kč	73 690 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

ARC 400 L

Chladicí vitrina cukrářská

NORDline



Ventilované chlazení



Provozní teplota
+10 °C
+2 °C



LED osvětlení



Automatické odtávání



Ekonomické řešení

Standardní provedení:

ARC 400 L Silver: stříbrné provedení, **ARC 400 L Black:** černé provedení



- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R134a / R600a • digitální termostat • automatické odtávání • LED osvětlení vitríny
- čelní a boční izolační skla • 2 nastavitelné osvětlené skleněné police • zadní posuvná dvířka • 4 kolečka se dvěma brzdami • napětí 230 V / 50 Hz



ARC 400 L Silver

ARC 400 L

Objem (l)	400
Příkon (W)	480
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80,5 x 144,5
Cena*	44 390 Kč





Ventilované
chlazení



+12 °C
+4 °C
Provozní
teplota



Osvětlení



Automatické
odtávání



Bellissima BL 80 Modern




Standardní provedení:

Bellissima BL 80 / PO: verze s otočnými kulatými policemi – 4 ks ø 50 cm, **Bellissima BL 80:** verze s pevnými policemi – 4 ks 61 x 49 cm, **verze provedení opláštění:** verze Standard, verze Modern

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • křídlové dveře • všechny vnější skla izolační • nerezová výstavní plocha • osvětlení • rozteč polic lze měnit
- napětí 230 V / 50 Hz • barevné provedení nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • LED osvětlení • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Čelní pohled

Boční pohled



Bellissima BL 80 Modern
pevné police



Bellissima BL 80 / PO Standard
otočné kulaté police

	BL 80 Standard	BL 80 / PO Standard	BL 80 Modern	BL 80 / PO Modern
Výstavní plocha (m ²)	1,5	1,5	1,5	1,5
Příkon (W)	1000	1100	1000	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194	79 x 79 x 194
Cena*	50 290 Kč	62 290 Kč	53 390 Kč	65 590 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

BELLISSIMA II

Chladicí vitrína cukrářská



Ventilované
chlazení

+12 °C
+6 °C


Chlazená
verze

Die
teploty
okolí

Neutrální
verze

+90 °C
+40 °C

Teplá verze



Vhodné pro prezentaci
zámků, sendvičů, baget apod.

Standardní provedení:

Bellissima II CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat
• automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 1000 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
• 3 skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Bellissima II NE neutrální verze: 3 skleněné police • nerezová výstavní plocha

Bellissima II GR teplá verze: 3 nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla • barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá • podsvětlený čelní panel • napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky: bez příplatku • LED osvětlení • nerezové opláštění • spojování do sestav – bočnice 2 cm • přivlčovací systém • lakování výpurníku – doporučujeme při prezentaci sortimentu obsahující kyselinu, ocet apod. (např. saláty) • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Neutrální pult s policí a osvětlením



Dřevěné opláštění




Roh 90° uzavřený neutrální




Roh 90° otevřený neutrální





Sestava 2 ks Bellissima R1 120 s osvětlením




Bokorys Bellissima II CH




Bellissima II R1-120



Neutrální pult



Roh 90° uzavřený neutrální



Roh 90° otevřený neutrální

Neutrální rohy	NW/45	NZ/45	NW/90	NZ/90
Typ	roh uzavřený 45°	roh otevřený 45°	roh uzavřený 90°	roh otevřený 90°
Příkon (W)	70	70	130	130
Výstavní plocha (m²)	1,2	1,2	2,4	2,4
Rozměry Š x H x V (cm)	111 x 89 x 146	111 x 89 x 146	131 x 89 x 146	142 x 89 x 146
Cena*	30 990 Kč	30 990 Kč	39 290 Kč	39 290 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	Pult 120
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 88	124 x 89 x 88
Cena*	16 290 Kč	17 890 Kč

Bellissima II	94	134	200
Výstavní plocha (m²)	1,6	2,2	3,3
Příkon neutrální / chlazená / teplá verze (W)	60 / 1000 / 2100	90 / 1250 / 3300	170 / 1800 / 4600
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 89 x 146	134 x 89 x 146	199 x 89 x 146
Cena – chlazená verze*	60 390 Kč	62 090 Kč	75 990 Kč
Cena – neutrální verze*	36 090 Kč	39 990 Kč	49 990 Kč
Cena – teplá verze*	53 390 Kč	59 990 Kč	73 690 Kč

Neutrální regály	R1 90	R1 120	NW/70
Typ	regál	regál	roh uzavřený regál
Počet polic	4 + 1	4 + 1	–
Nosnost police (kg)	40	60	–
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 70 x 216	120 x 70 x 216	93 x 93 x 216
Cena*	20 390 Kč	22 790 Kč	37 090 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení

+10 °C
+4 °C


Chlazená
verze

Die
teploty
okoli

Neutrální
verze

+90 °C
+40 °C

Teplá verze



Možnost změny rozteče a náklonu polic

Standardní provedení:

Vienna CH chlazená verze: ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání
• automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 850 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C • 3 nastavitelné
skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Vienna NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

Vienna GR teplá verze: 3 nastavitelné nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha
Samoobslužná verze (teplotní rozsah +6 až +12 °C): chladicí výkon 1100 W / 1 bm při odpařovací teplotě -10 °C
• bez čelního skla • boční izolační skla • osvětlení

• osvětlení polic a vitríny • nerezový rám polic • zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře) • čelní a boční izolační
skla • napětí 230 V / 50 Hz • nerezové opláštění

Na objednávku:

• verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky: bez příplatku • LED osvětlení • přivhčovací systém
(pouze chlazená verze, kromě šíře 60) • odvlhčovací systém • kolečka • barevné nebo dřevěné opláštění
(viz vzorník Juka str. 52) • jiné barevné provedení RAL



Obslužná verze
– dřevěné opláštění




Samoobslužná verze
– zadní dveře




Samoobslužná verze
– nerezové opláštění




Samoobslužná verze
– dřevěné opláštění




Obslužná verze




Samoobslužná verze – pevná záda



Neutrální pult



Roh 45° otevřený ventilovaný



Roh 45° uzavřený ventilovaný

Ventilované rohy	NW/45	NZ/45
Typ	roh 45° uzavřený	roh 45° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	1,1	0,9
Příkon (W)	1100	1100
Rozměry Š x H x V (cm)	115 x 80 x 136	115 x 80 x 136
Cena*	61 790 Kč	61 790 Kč

Neutrální pulty	Pult 90	Pult 120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 80 x 88	120 x 80 x 88
Cena*	20 390 Kč	21 390 Kč

Vienna CH – chlazená verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon – obslužná verze (W)	1000	1100	1250
Příkon – samoobslužná verze (W)	1300	1300	1300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena – obslužná verze*	57 190 Kč	63 090 Kč	70 990 Kč
Cena – samoobslužná verze*	54 590 Kč	59 790 Kč	63 690 Kč

Vienna NE – neutrální verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	40	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena*	37 790 Kč	43 590 Kč	47 790 Kč

Vienna GR – teplá verze	60	90	120
Výstavní plocha (m ²)	1	1,5	2
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	60 x 80 x 136	90 x 80 x 136	120 x 80 x 136
Cena*	54 790 Kč	60 690 Kč	64 390 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení

+10 °C
+4 °C

Chlazená
verze

Die
teploty
okoli

Neutrální
verze

+90 °C
+40 °C

Teplá verze



Ekonomický provoz
– dvojitá izolační skla

Standardní provedení:

Carmella CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • 3 skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Carmella NE neutrální verze: 3 skleněné police • nerezová výstavní plocha

Carmella GR teplá verze: 3 nerezové vyhřívané police • nerezová vyhřívaná výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 64 – křídlové dveře) • čelní a boční izolační skla • barva světelných profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá • napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky: bez příplatku • LED osvětlení • podsvětlený čelní panel • spojování do sestav – bočnice 2 cm • přivhčovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 64) • kolečka • jiné barevné provedení RAL



Barevné provedení



Roh 90° otevřený ventilovaný




Roh 90° uzavřený ventilovaný




Dřevěné opláštění




Neutrální pult



Roh 90° otevřený ventilovaný




Roh 90° uzavřený ventilovaný



Bokorys Carmella CH



Stříbrné lemování skel



Neutrální pult

Neutrální a ventilované rohy	NW/90	NZ/90
Typ	roh 90° uzavřený	roh 90° otevřený
Výstavní plocha (m ²)	2,4	2,4
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	1300 / 90	1300 / 90
Rozměry Š x H x V (cm)	131 x 85 x 137	142 x 85 x 137
Cena chlazená verze*	83 790 Kč	83 790 Kč
Cena neutrální verze*	47 790 Kč	47 790 Kč

Pulty	Pult 94	Pult 124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena neutrální verze*	16 290 Kč	17 690 Kč

Carmella CH – chlazená verze	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	900	1000	1250
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena*	53 290 Kč	59 490 Kč	68 690 Kč

Carmella NE – neutrální verze	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	35	60	90
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena*	36 290 Kč	38 890 Kč	45 690 Kč

Carmella GR – teplá verze	64	94	134
Výstavní plocha (m ²)	0,9	1,6	2,4
Příkon (W)	1500	2100	3300
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137
Cena*	51 790 Kč	57 690 Kč	67 590 Kč

* Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované chlazení



Chlazená verze



Neutrální verze



Automatické odtávání



Standardní provedení:

Raffaello CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Raffaello NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

- osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla (kromě šíře 60 – křídlové dveře) • čelní a boční izolační skla • barva světlých profilů a lemování skel – zlatá, stříbrná nebo černá • vrchní deska – plná nebo prosklená • napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:


- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze bez opláštění: sleva 4 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky: bez příplatku • LED osvětlení • podsvětlený čelní panel • spojování do sestav – bočnice 2 cm • přívlačovací systém (pouze chlazená verze, kromě šíře 60) • kolečka • jiné barevné provedení RAL • image fólie SIBU – pouze čelní panel (viz vzorník Juka str. 53)



Barevné provedení




Dřevěné opláštění



Bokorys Raffaello



Barevné provedení



Neutrální pult

Neutrální pulty	94	124
Rozměry Š x H x V (cm)	94 x 85 x 88	124 x 85 x 88
Cena*	15 790 Kč	17 190 Kč

	60	90	130	200
Výstavní plocha (m²)	1,0	1,6	2,4	3,7
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	900 / 35	1000 / 60	1250 / 90	1800 / 170
Rozměry Š x H x V (cm)	64,5 x 85 x 137	94,5 x 85 x 137	134,5 x 85 x 137	200 x 85 x 137
Cena chlazená verze*	56 290 Kč	62 990 Kč	72 090 Kč	90 890 Kč
Cena neutrální verze*	38 190 Kč	41 390 Kč	47 790 Kč	62 890 Kč


 Ventilované
chlazení

 +10 °C
+4 °C

 Chlazená
verze

 Die
teploty
okoli

 Neutrální
verze

 Automatické
odtávání

 Jednotný design
s distributorem Dolce Ice

Standardní provedení:


Dolce CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat
• automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • bezúdržbový kondenzátor • 3 nastavitelné
skleněné chlazené police • nerezová chlazená výstavní plocha

Dolce NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výstavní plocha

• osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla • čelní a boční izolační skla • síťotisk skel – stříbrná nebo černá • nerezový rám
polic • opláštění MDF • napětí 230 V / 50 Hz • barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

• verze bez agregátu; sleva 10 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky; bez příplatku • LED osvětlení • spojování do sestav
– bočnice 2 cm • přivlhčovací systém (pouze chlazená verze) • kolečka • jiné barevné provedení RAL



	130
Výstavní plocha (m ²)	2,2
Příkon chlazená / neutrální verze (W)	1100 / 150
Rozměry Š x H x V (cm)	136 x 97,5 x 140
Cena chlazená verze*	76 990 Kč
Cena neutrální verze*	53 090 Kč

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena*	18 790 Kč	20 290 Kč

DOLCE ICE

Distributor zmrzliny



Ventilované
chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní
teplota



Automatické
odtávání




Jednotný design
s vitrínou Dolce

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • čelní a boční izolační skla • síťotisk skel – stříbrná nebo černá • nerezová výstavní plocha • noční roleta
- opláštění MDF • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l • LED osvětlení • vodní kondenzátor



Vitrína Dolce a distributor zmrzliny Dolce Ice

	DCI 12
Kapacita gastronádob**	12
Příkon (W)	2600
Rozměry Š x H x V (cm)	118 x 124 x 140
Cena*	123 990 Kč

**GN nejsou součástí

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

UDD SCER

Distributor zmrzliny

NORDline

Prodejní vitríny

1

Katalog 2015



Statické chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní teplota



UDD 400 SCER



Ekonomické řešení

Standardní provedení:

UDD 300 SCER: kapacita – 5 plastových vaniček na zmrzlinu, **UDD 400 SCER:** kapacita – 7 plastových vaniček na zmrzlinu

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • manuální odtávání • vrchní posuvné víko • horní osvětlení • drátěné koše na plastové vaničky • 4 kolečka pro snadnou manipulaci • zámek • napětí 230 V / 50 Hz

Na objednávku:

- reklamní potisk



UDD 300 SCER

	UDD 300 SCER	UDD 400 SCER
Kapacita vaniček na zmrzlinu	5	7
Příkon (W)	220	300
Vnitřní rozměry Š x H x V (cm)	89 x 51 x 71	118 x 49,5 x 71
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	101 x 61,5 x 130	130 x 61,5 x 130
Cena*	17 290 Kč	19 990 Kč



*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Ventilované
chlazení



+12 °C
+6 °C
Provozní
teplota



Automatické
odpařování
a odtávání



Jednotný design
s distributorem Magnum Ice

Standardní provedení:

Magnum CH chlazená verze: ventilované chlazení s odvlhčováním • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat
• automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • chladicí výkon 1400 W při odpařovací teplotě -10 °C
• 3 nastavitelné skleněné chlazené police • nerezová výsuvná chlazená výstavní plocha

Magnum NE neutrální verze: 3 nastavitelné skleněné police • nerezová výsuvná výstavní plocha

• osvětlení polic a vitríny • zadní posuvná izolační skla • čelní sklo zvedací s tlumiči • síťotisk skel – stříbrná nebo černá • nerezový rám polic • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné a dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

• verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • verze na čokoládu a pralinky: bez příplatku • přívlhčovací systém • nerezové opláštění • LED osvětlení • jiné barevné provedení RAL • image fólie SIBU – pouze čelní panel (viz vzorník Juka str. 53)



Vitrína a neutrální pult



Vitrína Magnum a distributor zmrzliny Magnum Ice



Barevné provedení




Barevné provedení




Barevné provedení



Barevné provedení



Bokorys Magnum



Neutrální pult

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena*	18 790 Kč	20 290 Kč

Magnum	140 CH	140 NE
Typ	chlazené	neutrální
Výstavní plocha (m ²)	2,8	2,8
Příkon (W)	1 300	100
Vnější rozměry Š x H x V (cm)	144 x 85 x 135	144 x 85 x 135
Cena*	93 690 Kč	65 190 Kč

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.

MAGNUM ICE

Distributor zmrzliny



Jednotný design
s vitrinou Magnum

Standardní provedení:

- ventilované chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu • čelní a boční vyhřívaná skla • síťotisk skel – stříbrná nebo černá • čelní sklo zvedací s tlumiči (mimo rohových vitrín)
 - nerezová výstavní plocha • noční roleta (mimo rohových vitrín – zadní plexi krytí) • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné nebo dřevěné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- oplach kleští • gastronádoby 5,0 l • LED osvětlení • vodní kondenzátor • jiné barevné provedení RAL • image fólie SIBU – pouze čelní panel (viz vzorník Juka str. 53)



Individuální dekor opláštění dle zákazníka




MGI 17 / NZ 90




Barevné provedení



Distributor zmrzliny Magnum Ice a vitrina Magnum



Bokorys Magnum Ice



Roh MGI 17 / NZ 90 a schéma GN

Neutrální pulty	90	120
Rozměry Š x H x V (cm)	90 x 85 x 90	120 x 85 x 90
Cena*	18 790 Kč	20 290 Kč

Magnum Ice	MGI 12	MGI 18	MGI 24	MGI 17 / NZ 90
Kapacita gastronádob**	2 x 6	2 x 9	2 x 12	17
Příkon (W)	2 550	3 250	3 300	3 900
Rozměry Š x H x V (cm)	116 x 115 x 130	166 x 115 x 130	216 x 115 x 130	175 x 115 x 130
Cena*	135 090 Kč	152 990 Kč	184 090 Kč	243 490 Kč

**GN nejsou součástí

VENUS ELEGANTE

Distributor zmrzliny

NORDline




Statické chlazení

-15 °C
-22 °C

Provozní
teplota



Digitální
teploměr




Možnost umístění
reklamy na čelním panelu

Standardní provedení:

- statické chlazení • vrchní posuvné krytí • plastové díly ve stříbrné barvě • LED podsvětlený reklamní panel • horní LED osvětlení
- odkládací nerezová pracovní deska s vaničkou na oplach kleští • nezávislý skladovací prostor s dvířky • 4 kolečka pro snadnou manipulaci • digitální teploměr • kapacita 8 GN (nejsou součástí) o rozměrech: 165 x 360 x 120 mm



Individuální reklamní polep dle zákazníka



Venus Elegante

Kapacita gastronádob**	8
Objem (l)	358
Rozměry Š x H x V (cm)	120,2 x 85,8 x 125,7
Cena*	39 790 Kč

**GN nejsou součástí

*Cena je doporučená a je uvedena bez DPH.



Statické chlazení

-12 °C
-22 °C

Provozní teplota



Automatické odpařování a odtávání



Pojezdová kolečka




Standardní provedení:

- statické chlazení • vestavěný agregát • chladivo R404a • digitální termostat • automatické odtávání • automatické odpařování kondenzátu
- LED osvětlení • zadní plexi krytí • čelní a boční skla – stříbrný sitotisk • nerezová odkládací plocha • prostor pro další GN se zmrzlinou pod výstavní plochou • kolečka • napětí 230 V / 50 Hz • barevné opláštění (viz vzorník Juka str. 52)

Na objednávku:

- verze bez agregátu: sleva 10 % z doporučené ceny • oplach kleští • gastronádoby 5,0 l



Toffino	TF 7	TF 9	TF 10	TF 11	TF 13
Kapacita gastronádob**	7	9	10	11	13
Příkon (W)	1000	1200	1400	1600	1800
Rozměry Š x H x V (cm)	99,5 x 91 x 125	125 x 91 x 125	132,5 x 91 x 125	149 x 91 x 125	165,5 x 91 x 125
Cena*	47 490 Kč	53 790 Kč	56 290 Kč	58 190 Kč	62 390 Kč

** GN nejsou součástí